



Ce liquide à vaper doit être utilisé uniquement dans un vaporisateur personnel rechargeable.

**Conseils d'utilisation :**  
Bien agiter avant emploi. Ce flacon est muni d'une sécurité enfant. Pour ouvrir le flacon, appuyez sur le bouchon et dévissez. Versez le liquide dans le réservoir de votre vaporisateur grâce à la pipette de remplissage (diamètre maximal 2 mm). Refermez le flacon et attendez quelques minutes que la mèche soit bien imprégnée avant de vaper. Remplissez votre réservoir avant qu'il soit totalement vide. Ce flacon doit être conservé hors de portée des enfants et des animaux.

**Précautions d'emploi :**  
Ce produit est interdit aux mineurs. Son utilisation par les non-fumeurs n'est pas recommandée. En l'absence de données sur l'innocuité pour le fœtus, il est déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes de vaporiser, sauf si elles souhaitent arrêter leur consommation de tabac. Selon la Fédération Française de Cardiologie, la nicotine n'est pas responsable des maladies cardiovasculaires dues au tabagisme. Ne pas ingérer. **EN CAS D'INGESTION :** appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin. Rincer la bouche. Se laver les mains soigneusement après manipulation. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

**Effets indésirables :**  
L'inhalation excessive de liquide nicotine peut provoquer maux de tête, maux de gorge, sécheresses buccale, nausées. En cas de présence de l'un de ces symptômes, réduisez votre consommation. Il est conseillé de boire davantage d'eau lorsque l'on vape. Consulter un médecin si les symptômes persistent.



**La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n'est pas recommandée.**

ATTENTION. Nocif en cas d'ingestion, Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin en cas de malaise. Eviter le contact dans l'environnement. Rincer la bouche. Tenir hors de portée des enfants. Eviter le contact avec la peau conformément à la réglementation. Composition : Propylène glycol <math>50\%</math>, Glycérine végétale <math>50\%</math>, Arômes, Nicotine 3 mg/mL. Contient (P)-p-n-méthyl-2-éthyl-4-nitro-1,3-benzène-diol-1-ylidène (104-55-2) (pin-210) ans (127-07-3) L-beta-Alanine (495-41-4). Peut produire une réaction allergique.

3 701258 807638

18

UF1 : 6J6E-90R7-8005-KP6M DDM et LOT : Voir sous le flacon.

Ce liquide à vaper doit être utilisé uniquement dans un vaporisateur personnel rechargeable.

**Conseils d'utilisation :**  
Bien agiter avant emploi. Ce flacon est muni d'une sécurité enfant. Pour ouvrir le flacon, appuyez sur le bouchon et dévissez. Versez le liquide dans le réservoir de votre vaporisateur grâce à la pipette de remplissage (diamètre maximal 2 mm). Refermez le flacon et attendez quelques minutes que la mèche soit bien imprégnée avant de vaper. Remplissez votre réservoir avant qu'il soit totalement vide. Ce flacon doit être conservé hors de portée des enfants et des animaux.

**Précautions d'emploi :**  
Ce produit est interdit aux mineurs. Son utilisation par les non-fumeurs n'est pas recommandée. En l'absence de données sur l'innocuité pour le fœtus, il est déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes de vaporiser, sauf si elles souhaitent arrêter leur consommation de tabac. Selon la Fédération Française de Cardiologie, la nicotine n'est pas responsable des maladies cardiovasculaires dues au tabagisme. Ne pas ingérer. **EN CAS D'INGESTION :** appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin. Rincer la bouche. Se laver les mains soigneusement après manipulation. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

**Effets indésirables :**  
L'inhalation excessive de liquide nicotine peut provoquer maux de tête, maux de gorge, sécheresses buccale, nausées. En cas de présence de l'un de ces symptômes, réduisez votre consommation. Il est conseillé de boire davantage d'eau lorsque l'on vape. Consulter un médecin si les symptômes persistent.



**La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n'est pas recommandée.**

ATTENTION. Nocif en cas d'ingestion, Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin en cas de malaise. Eviter le contact dans l'environnement. Rincer la bouche. Tenir hors de portée des enfants. Eviter le contact avec la peau conformément à la réglementation. Composition : Propylène glycol <math>50\%</math>, Glycérine végétale <math>50\%</math>, Arômes, Nicotine 6 mg/mL. Contient (P)-p-n-méthyl-2-éthyl-4-nitro-1,3-benzène-diol-1-ylidène (104-55-2) (pin-210) ans (127-07-3) L-beta-Alanine (495-41-4). Peut produire une réaction allergique.

3 701258 807645

18

UF1 : 4NE0-TOEM-J00P-705P DDM et LOT : Voir sous le flacon.

Ce liquide à vaper doit être utilisé uniquement dans un vaporisateur personnel rechargeable.

**Conseils d'utilisation :**  
Bien agiter avant emploi. Ce flacon est muni d'une sécurité enfant. Pour ouvrir le flacon, appuyez sur le bouchon et dévissez. Versez le liquide dans le réservoir de votre vaporisateur grâce à la pipette de remplissage (diamètre maximal 2 mm). Refermez le flacon et attendez quelques minutes que la mèche soit bien imprégnée avant de vaper. Remplissez votre réservoir avant qu'il soit totalement vide. Ce flacon doit être conservé hors de portée des enfants et des animaux.

**Précautions d'emploi :**  
Ce produit est interdit aux mineurs. Son utilisation par les non-fumeurs n'est pas recommandée. En l'absence de données sur l'innocuité pour le fœtus, il est déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes de vaporiser, sauf si elles souhaitent arrêter leur consommation de tabac. Selon la Fédération Française de Cardiologie, la nicotine n'est pas responsable des maladies cardiovasculaires dues au tabagisme. Ne pas ingérer. **EN CAS D'INGESTION :** appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin. Rincer la bouche. Se laver les mains soigneusement après manipulation. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

**Effets indésirables :**  
L'inhalation excessive de liquide nicotine peut provoquer maux de tête, maux de gorge, sécheresses buccale, nausées. En cas de présence de l'un de ces symptômes, réduisez votre consommation. Il est conseillé de boire davantage d'eau lorsque l'on vape. Consulter un médecin si les symptômes persistent.



**La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n'est pas recommandée.**

ATTENTION. Nocif en cas d'ingestion, Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin en cas de malaise. Eviter le contact dans l'environnement. Rincer la bouche. Tenir hors de portée des enfants. Eviter le contact avec la peau conformément à la réglementation. Composition : Propylène glycol <math>50\%</math>, Glycérine végétale <math>50\%</math>, Arômes, Nicotine 12 mg/mL. Contient (P)-p-n-méthyl-2-éthyl-4-nitro-1,3-benzène-diol-1-ylidène (104-55-2) (pin-210) ans (127-07-3) L-beta-Alanine (495-41-4). Peut produire une réaction allergique.

3 701258 807652

18

UF1 : 40E0-A040-V005-WCCR DDM et LOT : Voir sous le flacon.

