

Composition :
Propylène glycol <50%,
glycérine végétale <50%,
arômes. Sans Nicotine.
EUH208 - Contient 4-hydroxy-2,5
-diméthylfuran-2(3H)-one (3658-77-3)
| (E)-1-(2,6,6-triméthyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2
-butène-1-one (23726-93-4).
Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence :
En cas de consultation d'un
médecin, garder à disposition
le récipient ou l'étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.

DMM et LOT :
Voir sous le flacon.



PIÈCES DÉTACHÉES

L'AMERLOQUE

0 MG | PG50
ML | VG50

Toutatis
VAPER MIEUX

Fabriqué en France
par Toutatis
Z.A. Mamoura
836 allée des mésanges
40090 SAINT-AVIT
05.58.79.93.77



Ce liquide à vaper doit être utilisé uniquement dans un vaporisateur personnel rechargeable.

Conseils d'utilisation :

Bien agiter avant emploi. Ce flacon est muni d'une sécurité enfant. Pour ouvrir le flacon, appuyez sur le bouchon et dévissez. Versez le liquide dans le réservoir de votre vaporisateur grâce à la pipette de remplissage (diamètre maximal 2 mm). Refermez le flacon et attendez quelques minutes que la mèche soit bien imprégnée avant de vaper. Remplissez votre réservoir avant qu'il soit totalement vide. Ce flacon doit être conservé hors de portée des enfants et des animaux.

Précautions d'emploi :

Ce produit est interdit aux mineurs. Son utilisation par les non-fumeurs n'est pas recommandée. En l'absence de données sur l'innocuité pour le fœtus, il est déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes de vapoter, sauf si elles souhaitent arrêter leur consommation de tabac. Selon la Fédération Française de Cardiologie, la nicotine n'est pas responsable des maladies cardiovasculaires dues au tabagisme. Ne pas ingérer. **EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin.** Rincer la bouche. Se laver les mains soigneusement après manipulation. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Effets indésirables :

L'inhalation excessive de liquide nicotine peut provoquer maux de tête, maux de gorge, sécheresses buccale, nausées. En cas de présence de l'un de ces symptômes, réduisez votre consommation. Il est conseillé de boire davantage d'eau lorsque l'on vape. Consulter un médecin si les symptômes persistent.



Fabriqué en France par TOUTATIS
Z.A. Mamoura - 836 allée des mésanges
40090 SAINT-AVIT 05.58.79.93.77



La nicotine
contenue dans
ce produit crée
une forte
dépendance.
Son utilisation
par les
non-fumeurs
n'est pas
recommandée.

UFI : RQ00-X0HH-300N-C57A



Composition : Propylène glycol <50%, glycérine végétale <50%, arômes, nicotine 3 mg/mL.
EUH208 - Contient 4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-2(3H)-one (3658-77-3) | (E)-1-(2,6,6-triméthyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-butène-1-one (23726-93-4).
Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence :
Noctil en cas d'ingestion. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.
EN CAS D'INGESTION : Appeler un CENTRE ANTI-POISON, un médecin en cas de malaise. Éliminer le contenu/ récipient conformément à la réglementation.

Attention

DMM et LOT : Voir sous le flacon.



PIÈCES DÉTACHÉES

L'AMERLOQUE

3 MG | PG50
ML | VG50



LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT UTILISATION.

Ce liquide à vaper doit être utilisé uniquement dans un vaporisateur personnel rechargeable.

Conseils d'utilisation :

Bien agiter avant emploi. Ce flacon est muni d'une sécurité enfant. Pour ouvrir le flacon, appuyez sur le bouchon et dévissez. Versez le liquide dans le réservoir de votre vaporisateur grâce à la pipette de remplissage (diamètre maximal 2 mm). Refermez le flacon et attendez quelques minutes que la mèche soit bien imprégnée avant de vaper. Remplissez votre réservoir avant qu'il soit totalement vide. Ce flacon doit être conservé hors de portée des enfants et des animaux.

Précautions d'emploi :

Ce produit est interdit aux mineurs. Son utilisation par les non-fumeurs n'est pas recommandée. En l'absence de données sur l'innocuité pour le fœtus, il est déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes de vapoter, sauf si elles souhaitent arrêter leur consommation de tabac. Selon la Fédération Française de Cardiologie, la nicotine n'est pas responsable des maladies cardiovasculaires dues au tabagisme. Ne pas ingérer. **EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin.** Rincer la bouche. Se laver les mains soigneusement après manipulation. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Effets indésirables :

L'inhalation excessive de liquide nicotine peut provoquer maux de tête, maux de gorge, sécheresses buccale, nausées. En cas de présence de l'un de ces symptômes, réduisez votre consommation. Il est conseillé de boire davantage d'eau lorsque l'on vape. Consulter un médecin si les symptômes persistent.



Fabriqué en France par TOUTATIS
Z.A. Mamoura - 836 allée des mésanges
40090 SAINT-AVIT 05.58.79.93.77



La nicotine
contenue dans
ce produit crée
une forte
dépendance.
Son utilisation
par les
non-fumeurs
n'est pas
recommandée.


UFI : WJCO-F0RW-5004-H0D



Composition : Propylène glycol <50%, glycérine végétale <50%, arômes, nicotine 6 mg/mL.
EUH208 - Contient 4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-2(3H)-one (3658-77-3) | (E)-1-(2,6,6-triméthyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-butène-1-one (23726-93-4).
Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence :
Noctil en cas d'ingestion. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.
EN CAS D'INGESTION : Appeler un CENTRE ANTI-POISON, un médecin en cas de malaise. Éliminer le contenu/ récipient conformément à la réglementation.

Attention

DMM et LOT : Voir sous le flacon.



PIÈCES DÉTACHÉES

L'AMERLOQUE

6 MG | PG50
ML | VG50



LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT UTILISATION.

Ce liquide à vaper doit être utilisé uniquement dans un vaporisateur personnel rechargeable.

Conseils d'utilisation :

Bien agiter avant emploi. Ce flacon est muni d'une sécurité enfant. Pour ouvrir le flacon, appuyez sur le bouchon et dévissez. Versez le liquide dans le réservoir de votre vaporisateur grâce à la pipette de remplissage (diamètre maximal 2 mm). Refermez le flacon et attendez quelques minutes que la mèche soit bien imprégnée avant de vaper. Remplissez votre réservoir avant qu'il soit totalement vide. Ce flacon doit être conservé hors de portée des enfants et des animaux.

Précautions d'emploi :

Ce produit est interdit aux mineurs. Son utilisation par les non-fumeurs n'est pas recommandée. En l'absence de données sur l'innocuité pour le fœtus, il est déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes de vapoter, sauf si elles souhaitent arrêter leur consommation de tabac. Selon la Fédération Française de Cardiologie, la nicotine n'est pas responsable des maladies cardiovasculaires dues au tabagisme. Ne pas ingérer. **EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin.** Rincer la bouche. Se laver les mains soigneusement après manipulation. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Effets indésirables :

L'inhalation excessive de liquide nicotine peut provoquer maux de tête, maux de gorge, sécheresses buccale, nausées. En cas de présence de l'un de ces symptômes, réduisez votre consommation. Il est conseillé de boire davantage d'eau lorsque l'on vape. Consulter un médecin si les symptômes persistent.



Fabriqué en France par TOUTATIS
Z.A. Mamoura - 836 allée des mésanges
40090 SAINT-AVIT 05.58.79.93.77



La nicotine
contenue dans
ce produit crée
une forte
dépendance.
Son utilisation
par les
non-fumeurs
n'est pas
recommandée.

UFI : WJCO-X0GA-300H-K0N8



Composition : Propylène glycol <50%, glycérine végétale <50%, arômes, nicotine 11 mg/mL.
EUH208 - Contient 4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-2(3H)-one (3658-77-3) | (E)-1-(2,6,6-triméthyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-butène-1-one (23726-93-4).
Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence :
Noctil en cas d'ingestion. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.
EN CAS D'INGESTION : Appeler un CENTRE ANTI-POISON, un médecin en cas de malaise. Éliminer le contenu/ récipient conformément à la réglementation.

Attention

DMM et LOT : Voir sous le flacon.



PIÈCES DÉTACHÉES

L'AMERLOQUE

11 MG | PG50
ML | VG50



LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT UTILISATION.

Ce liquide à vaper doit être utilisé uniquement dans un vaporisateur personnel rechargeable.

Conseils d'utilisation :

Bien agiter avant emploi. Ce flacon est muni d'une sécurité enfant. Pour ouvrir le flacon, appuyez sur le bouchon et dévissez. Versez le liquide dans le réservoir de votre vaporisateur grâce à la pipette de remplissage (diamètre maximal 2 mm). Refermez le flacon et attendez quelques minutes que la mèche soit bien imprégnée avant de vaper. Remplissez votre réservoir avant qu'il soit totalement vide. Ce flacon doit être conservé hors de portée des enfants et des animaux.

Précautions d'emploi :

Ce produit est interdit aux mineurs. Son utilisation par les non-fumeurs n'est pas recommandée. En l'absence de données sur l'innocuité pour le fœtus, il est déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes de vaper, sauf si elles souhaitent arrêter leur consommation de tabac. Selon la Fédération Française de Cardiologie, la nicotine n'est pas responsable des maladies cardiovasculaires dues au tabagisme. Ne pas ingérer. **EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin.** Rincer la bouche. Se laver les mains soigneusement après manipulation. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Effets indésirables :

L'inhalation excessive de liquide nicotiné peut provoquer maux de tête, maux de gorge, sécheresses buccale, nausées. En cas de présence de l'un de ces symptômes, réduisez votre consommation. Il est conseillé de boire davantage d'eau lorsque l'on vape. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Fabriqué en France par TOUTATIS
Z.A. Mamoura - 836 allée des mésanges
40090 SAINT-AVIT 05.58.79.93.77



**La nicotine
contenue dans
ce produit crée
une forte
dépendance.
Son utilisation
par les
non-fumeurs
n'est pas
recommandée.**

Composition : Propylène glycol <50%, glycérine végétale <50%, arômes, nicotine 16 mg/mL. EUH208 - Contient 4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-2(3H)-one (3658-77-3) [E]-1-(2,6,6-triméthyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one (23726-93-4).
Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence :
Nocif en cas d'ingestion. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.
EN CAS D'INGESTION : Appeler un CENTRE ANTI-POISON, un médecin en cas de malaise. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.

Attention



DM et LOT : Voir sous le flacon.

