

Z.A. Mamoura  
836 allée des mésanges  
40090 SAINT-AVIT  
www.par-toutatis.fr

MARQUE : Mécanique des fluides - FRUITS DU VERGER

**Composition :**  
Propylène glycol <50%,  
glycérine végétale <50%,  
arômes. Sans Nicotine.  
EUH208 - Contient 4-hydroxy-2,5-  
diméthylfuran-2(3H)-one (3658-77-3)  
[(E)-1-(2,6,6-triméthyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one (23726-93-4).  
Peut produire une réaction allergique.

**Conseils de prudence :**  
En cas de consultation d'un  
médecin, garder à disposition  
le récipient ou l'étiquette.  
Tenir hors de portée des enfants.

DMM et LOT :  
Voir sous le flacon.



PIÈCES DÉTACHÉES

FRUITS DU VERGER

0 MG | PG50  
ML | VG50

Toutatis  
VAPER MIEUX

Fabriqué en France  
par Toutatis  
Z.A. Mamoura  
836 allée des mésanges  
40090 SAINT-AVIT  
05.58.79.93.77



Ce liquide à vaper doit être utilisé uniquement dans un vaporisateur personnel rechargeable.

**Conseils d'utilisation :**

Bien agiter avant emploi. Ce flacon est muni d'une sécurité enfant. Pour ouvrir le flacon, appuyez sur le bouchon et dévissez. Versez le liquide dans le réservoir de votre vaporisateur grâce à la pipette de remplissage (diamètre maximal 2 mm). Refermez le flacon et attendez quelques minutes que la mèche soit bien imprégnée avant de vaper. Remplissez votre réservoir avant qu'il soit totalement vide. Ce flacon doit être conservé hors de portée des enfants et des animaux.

**Précautions d'emploi :**

Ce produit est interdit aux mineurs. Son utilisation par les non-fumeurs n'est pas recommandée. En l'absence de données sur l'innocuité pour le fœtus, il est déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes de vaper, sauf si elles souhaitent arrêter leur consommation de tabac. Selon la Fédération Française de Cardiologie, la nicotine n'est pas responsable des maladies cardiovasculaires dues au tabagisme. Ne pas ingérer. **EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin.** Rincer la bouche. Se laver les mains soigneusement après manipulation. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

**Effets indésirables :**

L'inhalation excessive de liquide nicotiné peut provoquer maux de tête, maux de gorge, sécheresses buccale, nausées. En cas de présence de l'un de ces symptômes, réduisez votre consommation. Il est conseillé de boire davantage d'eau lorsque l'on vape. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Fabriqué en France par TOUTATIS  
Z.A. Mamoura - 836 allée des mésanges  
40090 SAINT-AVIT 05.58.79.93.77



La nicotine  
contenue dans  
ce produit crée  
une forte  
dépendance.  
Son utilisation  
par les  
non-fumeurs  
n'est pas  
recommandée.

Composition : Propylène glycol <50%, glycérine végétale <50%, arômes, nicotine 3 mg/mL.  
EUH208 - Contient 4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-2(3H)-one (3658-77-3) [(E)-1-(2,6,6-triméthyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one (23726-93-4).  
Peut produire une réaction allergique.  
**Conseils de prudence :**  
Nocif en cas d'ingestion. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
Tenir hors de portée des enfants.  
**EN CAS D'INGESTION :** Appeler un CENTRE ANTI-POISON, un médecin en cas de malaise. Éliminer le contenu/ récipient conformément à la réglementation.

Attention

18

DMM et LOT : Voir sous le flacon.

3 MG | PG50  
ML | VG50

IOML

MECANIQUE DES FLUIDES

PIÈCES DÉTACHÉES

FRUITS DU VERGER

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT UTILISATION.

Ce liquide à vaper doit être utilisé uniquement dans un vaporisateur personnel rechargeable.

**Conseils d'utilisation :**

Bien agiter avant emploi. Ce flacon est muni d'une sécurité enfant. Pour ouvrir le flacon, appuyez sur le bouchon et dévissez. Versez le liquide dans le réservoir de votre vaporisateur grâce à la pipette de remplissage (diamètre maximal 2 mm). Refermez le flacon et attendez quelques minutes que la mèche soit bien imprégnée avant de vaper. Remplissez votre réservoir avant qu'il soit totalement vide. Ce flacon doit être conservé hors de portée des enfants et des animaux.

**Précautions d'emploi :**

Ce produit est interdit aux mineurs. Son utilisation par les non-fumeurs n'est pas recommandée. En l'absence de données sur l'innocuité pour le fœtus, il est déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes de vaper, sauf si elles souhaitent arrêter leur consommation de tabac. Selon la Fédération Française de Cardiologie, la nicotine n'est pas responsable des maladies cardiovasculaires dues au tabagisme. Ne pas ingérer. **EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin.** Rincer la bouche. Se laver les mains soigneusement après manipulation. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

**Effets indésirables :**

L'inhalation excessive de liquide nicotiné peut provoquer maux de tête, maux de gorge, sécheresses buccale, nausées. En cas de présence de l'un de ces symptômes, réduisez votre consommation. Il est conseillé de boire davantage d'eau lorsque l'on vape. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Fabriqué en France par TOUTATIS  
Z.A. Mamoura - 836 allée des mésanges  
40090 SAINT-AVIT 05.58.79.93.77



La nicotine  
contenue dans  
ce produit crée  
une forte  
dépendance.  
Son utilisation  
par les  
non-fumeurs  
n'est pas  
recommandée.

Composition : Propylène glycol <50%, glycérine végétale <50%, arômes, nicotine 6 mg/mL.  
EUH208 - Contient 4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-2(3H)-one (3658-77-3) [(E)-1-(2,6,6-triméthyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one (23726-93-4).  
Peut produire une réaction allergique.  
**Conseils de prudence :**  
Nocif en cas d'ingestion. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
Tenir hors de portée des enfants.  
**EN CAS D'INGESTION :** Appeler un CENTRE ANTI-POISON, un médecin en cas de malaise. Éliminer le contenu/ récipient conformément à la réglementation.

Attention

18

DMM et LOT : Voir sous le flacon.

6 MG | PG50  
ML | VG50

IOML

MECANIQUE DES FLUIDES

PIÈCES DÉTACHÉES

FRUITS DU VERGER

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT UTILISATION.

Ce liquide à vaper doit être utilisé uniquement dans un vaporisateur personnel rechargeable.

**Conseils d'utilisation :**

Bien agiter avant emploi. Ce flacon est muni d'une sécurité enfant. Pour ouvrir le flacon, appuyez sur le bouchon et dévissez. Versez le liquide dans le réservoir de votre vaporisateur grâce à la pipette de remplissage (diamètre maximal 2 mm). Refermez le flacon et attendez quelques minutes que la mèche soit bien imprégnée avant de vaper. Remplissez votre réservoir avant qu'il soit totalement vide. Ce flacon doit être conservé hors de portée des enfants et des animaux.

**Précautions d'emploi :**

Ce produit est interdit aux mineurs. Son utilisation par les non-fumeurs n'est pas recommandée. En l'absence de données sur l'innocuité pour le fœtus, il est déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes de vaper, sauf si elles souhaitent arrêter leur consommation de tabac. Selon la Fédération Française de Cardiologie, la nicotine n'est pas responsable des maladies cardiovasculaires dues au tabagisme. Ne pas ingérer. **EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin.** Rincer la bouche. Se laver les mains soigneusement après manipulation. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

**Effets indésirables :**

L'inhalation excessive de liquide nicotiné peut provoquer maux de tête, maux de gorge, sécheresses buccale, nausées. En cas de présence de l'un de ces symptômes, réduisez votre consommation. Il est conseillé de boire davantage d'eau lorsque l'on vape. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Fabriqué en France par TOUTATIS  
Z.A. Mamoura - 836 allée des mésanges  
40090 SAINT-AVIT 05.58.79.93.77



La nicotine  
contenue dans  
ce produit crée  
une forte  
dépendance.  
Son utilisation  
par les  
non-fumeurs  
n'est pas  
recommandée.

Composition : Propylène glycol <50%, glycérine végétale <50%, arômes, nicotine 11 mg/mL.  
EUH208 - Contient 4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-2(3H)-one (3658-77-3) [(E)-1-(2,6,6-triméthyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one (23726-93-4).  
Peut produire une réaction allergique.  
**Conseils de prudence :**  
Nocif en cas d'ingestion. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
Tenir hors de portée des enfants.  
**EN CAS D'INGESTION :** Appeler un CENTRE ANTI-POISON, un médecin en cas de malaise. Éliminer le contenu/ récipient conformément à la réglementation.

Attention

18

DMM et LOT : Voir sous le flacon.

11 MG | PG50  
ML | VG50

IOML

MECANIQUE DES FLUIDES

PIÈCES DÉTACHÉES

FRUITS DU VERGER

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT UTILISATION.